

**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений**

Федеральное государственное бюджетное учреждение

**Подольская государственная зональная
машиноиспытательная станция**

П р о т о к о л и с п ы т а н и й

№ 09-36-19 (5020373)



Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин»

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «Интенсивные технологии»	214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5-13

Результаты испытаний (краткие)	
Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин»	
Назначение и описание конструкции машины	
<p>Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин» предназначен для измельчения рулонов и тюков сена и соломы, с подачей измельченной массы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на кормовой стол при беспривязном содержании скота; -в бурт для дальнейшего использования в миксерах или кормораздатчиках; -на подстил при беспривязном содержании скота. <p>Раздатчик эксплуатируется по дорогам внутри ферм с ровным твердым покрытием и шириной проездов в животноводческих помещениях не менее 2,5 м.</p> <p>Раздатчик может использоваться во всех зонах Российской Федерации и странах СНГ на всех животноводческих фермах.</p>	
Качество работы:	
Производительность за 1ч, т основного времени	3,53
Размер измельченной массы соломы, мм	От 120 до 220
Максимальная дальность бросания, м	До 16
Условия эксплуатации:	
Наименование груза	Солома
Масса рулона, кг	От 230 до 250
Агрегатирование	Трактор класса 2,0, МТЗ-1221
Рабочая скорость, км/ч	Не более 8
Удельная трудоемкость ТО, чел.ч.	Не более 0,08
Эксплуатационная надежность	Хорошая

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм:	
- длина	6190
- ширина	2280
- высота	2840
Масса, кг	3930
Вместимость загрузочной камеры, м ³	8
Грузоподъемность, кг	500
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

Результаты испытаний	
Качество работы	Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин» стабильно выполняет технологический процесс. Размер измельченной массы соломы составляет от 100 до 240мм. Максимальная дальность бросания – до 16м.
Эксплуатационные показатели	Производительность за 1 час основного времени составила 3,53 т. Рабочая скорость агрегата не более 8км/ч.
Безопасность движения	Агрегат полностью приспособлен к движению по дорогам, имеются сигнализация и тормоза. Транспортная скорость – не более 12 км/ч.
Удобство управления	Управление удобно.
Безопасность выполнения работ	Безопасность выполнения работ обеспечена.
Техническое обслуживание	Предусмотрено три вида технического обслуживания: ЕТО, ТО-1, ТО-2. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,18 чел.ч. Руководство по эксплуатации выполнено качественно и содержит достаточно сведений для правильной эксплуатации машины.

Заключение по результатам испытаний	
Раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.	
Испытания проведены:	ФГБУ «Подольская МИС» 142184, Климовск-4, Московской области
Испытания провел:	Каплиев К.И.
Источник информации:	Протокол испытаний № 09-36-19 (5020373) от 31 октября 2019 г.